



PROTECTIONS TEMPORAIRES POUR L'INDUSTRIE



Protégez vos Investissements

**EDITION
2025**

www.yasprotec.com



YAS PROTEC - PRESENTATION

QUI SOMMES NOUS ?

YAS Protec est le précurseur dans l'installation de protections temporaires dans l'industrie de la grande plaisance, pendant les travaux de construction et rénovation depuis plus de 18 ans. YAS Protec est devenu le leader mondial, satisfaisant ainsi plus de 2000 Yachts entre 30 et 170 mètres.

Une qualité de services optimisée depuis 2003 : Après une analyse complète des zones de travail, YAS Protec s'engage à installer une protection temporaire sur mesure, de l'entretenir pendant toute la durée du chantier et de démonter ses installations à la fin des travaux.

Les matériaux de protection utilisés par YAS Protec sont étudiés pour répondre à chaque besoin spécifique, sont ultra résistants, étanches ou respirants, jouissent d'un classement anti-feu de norme européenne et sont en majorité recyclés et/ou recyclables.

Fort de son expérience, YAS Protec est devenu distributeur exclusif en France des produits Protec Marine.

YAS Protec a sélectionné pour vous les meilleurs produits du marché pour une protection des surfaces optimum, utilisable dans l'ensemble des environnements professionnels :

**BATIMENT
INDUSTRIE
AERONAUTIQUE
NAVAL**



LA PROTECTION TEMPORAIRE

QUI ? QUOI ? QUAND ? POURQUOI ?



LA PROTECTION TEMPORAIRE : QUI ?

Tous types d'industries :

- Le Bâtiment
- Le Médical
- L'Hôtellerie
- Le Maritime
- Le Luxe
- L'Aéronautique

LA PROTECTION TEMPORAIRE : QUOI ?

- Quelles sont les zones et/ou surfaces à protéger ?
Sols, Murs, Mobilier, Escaliers, Bois, Peinture, Verre...
- Contre quels types d'agressions faut-il protéger ?
Chocs, Poussières, Liquides, Rayures, Travail à Chaud...
- Quelles sont les contraintes à respecter ?
Durée du chantier, Fréquence de passage, Intempéries...

LA PROTECTION TEMPORAIRE : QUAND ?

- Lors de constructions.
- Lors de rénovations.
- Lors de manutentions lourdes.
- Lors de ponçage, meulage, peinture...

LA PROTECTION TEMPORAIRE : POURQUOI ?

- Pour limiter les dommages imprévus lors de travaux.
- Pour respecter les matériaux existants.
- Pour prendre soin des biens confiés.
- Pour travailler en toute sérénité.
- Pour éviter les retards de livraison.

YAS Protec vous propose ses conseils techniques, un devis gratuit et un envoi d'échantillons sur demande à notre directeur technique : maxime.sieur@yas-protect.com



LA LIVRAISON

- Livraison dans toute la France de 1 à 5 jours.
- Livraison dans toute l'Europe.




LES CONSEILS / LA FORMATION

- Achat en ligne : www.yas-protec.com
- Échantillons gratuits.
- Un expert disponible 7/7 jours.
- Devis rapide et gratuit.
- Formation et sensibilisation à la protection temporaire.



L'ÉTAT DES LIEUX

- Un état des lieux détaillé des zones à protéger avant installation des protections.
- Mise à disposition en ligne des dommages constatés.
- Utilisation d'un logiciel performant utilisant des points de repère sur les plans de construction.



L'INSTALLATION

- Mise en place de protections sur mesure partout en Europe.
- Des équipes de professionnels minutieux et efficaces, formées à l'installation de protections temporaires.



YAS Protec vous propose ses conseils techniques, un devis gratuit et un envoi d'échantillons sur demande à notre directeur technique : maxime.sieur@yas-protec.com





ENGAGEMENT VERT

« Vers des matériaux de protection plus respectueux de l'environnement. »

David SIEUR - CEO YAS Protec

Malgré une activité impliquant une grande quantité de matériaux polluants, tels que le polyéthylène et autres plastiques, YAS Protec s'engage aux côtés de ses partenaires à s'adapter aux procédés de recyclage et tenter au maximum de retraiter les produits utilisés.

Grâce à cet intérêt et aux avancées en technologies de recyclage, nous sommes aujourd'hui capables :

- De récupérer nos Proplex usagés.
- De les transformer en matière première réutilisable.
- De refondre cette matière, pour recréer de nouvelles Proplex.

Nous proposons donc des produits **recyclables ET recyclés**, pour une réutilisation en continu.

| DÉSIGNATION | PAGE NUMÉRO |
|--|-------------|
| YAS PROTEC - PRESENTATION | 1 |
| LA PROTECTION TEMPORAIRE Qui ? Quoi ? Quand ? Pourquoi ? | 2 |
| YAS PROTEC - LES SERVICES La mise en oeuvre, la Formation / Sensibilisation | 3 |
| YAS PROTEC - LE RECYCLAGE | 4 |
| CARACTERISTIQUES D'UTILISATION | 6 |
| LES SOLUTIONS POUR PROTECTION SOL | 7 à 16 |
| LES SOLUTIONS POUR PROTECTIONS PAROIS/MEUBLES SPECIFIQUES | 17 à 22 |
| LES PROFILS MOUSSE | 23 à 24 |
| LES SOLUTIONS POUR VITRAGE | 25 |
| LES ADHESIFS | 26 |
| YAS PROTEC SANITARY Les Produits | 27 à 28 |
| NOS CLIENTS | 29 |
| BON DE COMMANDE | 30 |
| CONTACTS | 31 |

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION



| PAGE | PRODUIT | DIMENSION | DENSITE | SOL | | | PAROIS | | | ESCALIER | | | PORTE | | | MOBILIER | | | VITRAGE | | | ANGLE/BARRE | | | |
|------|--------------------------------|---------------|-----------|-----|-----|------|--------|-----|------|----------|-----|------|-------|-----|------|----------|-----|------|---------|-----|------|-------------|-----|------|---|
| | | | | ext | int | tech | ext | int | tech | ext | int | tech | ext | int | tech | ext | int | tech | ext | int | tech | ext | int | tech | |
| 7 | PROPLEX FR et non FR 2MM | 2.4m x 1.2m | 250 G/M² | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 7 | PROPLEX FR 4MM | 2.4m x 1.2m | 700 G/M² | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 8 | IMPACT BOARD FR 5MM | 2.4m x 1.2m | 1500 G/M² | | | | X | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 8 | ARMABOARD FR 5MM | 2.4m x 1.2m | 1500 G/M² | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PLAQUE MOUSSE HD FR 5MM | 2m x 1.2m | 650 G/M² | | X | X | | | X | | | | | | | X | X | X | | | | | | | |
| 15 | PVC TILES FR INTERLOCKING 14MM | 500mm x 500mm | N/A | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | MOQUETTE FILMEE FR 3MM 2M | 40m x 2m | 680 G/M² | X | X | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | MOQUETTE FILMEE FR 3MM 1M | 40m x 1m | 680 G/M² | X | X | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | MOQUETTE EXTERIEURE A PLOTS | 30m x 2m | 1650 G/M² | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | FILM BARRIER PROTECTION SOL | 50m x 1m | 400 µm | X | X | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | X | X | X | |
| 11 | FLOORLINER SURFACE SENSIBLE | 50m x 1m | 180 G/M² | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 11 | FLOORLINER SURFACE SENSIBLE FR | 50m x 1m | 180 G/M² | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 13 | FILM MOQUETTE ET SOL | 600mm x 100m | 100 µm | X | X | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | X | X | X | |
| 14 | MARCHE PROPLEX FR | 1.2m x 350mm | 800 G/M² | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | MARCHE PVC RIGIDE FR | 750mm x 185mm | N/A | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | FILM POLYANE MEDIUM FR | 4m x 50m | 77 µm | | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | | | | |
| 20 | FILM POLYANE LIGHT | 3m x 25m | 50 µm | | | | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | | | | |
| 21 | FILM BULLES 10mm | 1m x 50m | N/A | | | | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | | | | |
| 19 | MOUSSE FILMEE 6mm | 1.25m x 12m | 80 µm | | | | X | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 22 | MOUSSE ADHESIVE BLANCHE 2 mm | 25m x 550mm | 2 mm | | | | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | | | | |
| 25 | FILM KARAPACE FR | 50m x 1.18m | 180 µm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| 23 | MOUSSE MAIN COURANTE FR 4 mm | 20m X 200mm | 3 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X |
| 24 | PROFILE MOUSSE U 45/70 | 2m lineaire | N/A | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | |
| 24 | PROFILE MOUSSE U 45/60 (porte) | 2m lineaire | N/A | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | |
| 24 | PROFILE MOUSSE L 50/50 | 2m lineaire | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| 24 | PROFILE MOUSSE L 75/75 | 2m lineaire | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| 24 | PROFILE MOUSSE FER A CHEVAL | 2m lineaire | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| 24 | PROFILE MOUSSE O 35/9 | 2m lineaire | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| 24 | PROFILE MOUSSE O 114 porte | 2m lineaire | N/A | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | |
| 24 | PROFILE MOUSSE O FR | 2m lineaire | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| 24 | PROFILE MOUSSE PORTE FR | 2m lineaire | N/A | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 16 | MARICOVER CAOUTCHOUC FR | 70m x 1.4m | 1250 G/M² | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ADHESIF 3M 2090 BLEU | 50m x 48mm | N/A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | |
| 26 | ADHESIF 3M 2090 BLEU | 50m x 25mm | N/A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | |
| 26 | ADHESIF 3M 244 JAUNE | 50m x 48mm | N/A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 26 | ADHESIF 3M 244 JAUNE | 50m x 25mm | N/A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 26 | ADHESIF TOILE BLANC | 50m x 48mm | N/A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 26 | ADHESIF TOILE BLANC | 50m x 72mm | N/A | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ADHESIF PVC ORANGE | 33m x 50mm | N/A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 26 | ADHESIF TOILE DOUBLE FACE | 50m x 50mm | N/A | X | X | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |

PROPLEX 2MM ET 2MM FR / 4 MM FR

DESCRIPTION DU PRODUIT


La plaque de protection Proplex est un produit rigide à double paroi.

Elle est à la fois légère et solide, ce qui en fait un matériau de protection polyvalent, convenant pour les surfaces verticales et horizontales. La surface est de 2,88 m², pour 2 mm ou 4mm d'épaisseur, selon les besoins.

La Proplex est résistante à la plupart des produits chimiques, à l'huile et à d'autres liquides.



AVANTAGES

- Classement Flamme Retardant LPCB (sauf non FR) 
- Résistance à la pression et grande rigidité aux impacts.
- Résistant à l'eau, l'huile et aux agressions chimiques.
- Facile à découper.
- Léger et facile à transporter.
- Recyclable et réutilisable



| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Proplex 2mm non FR PX240102 | 240 cm x120 cm | 250 g /m ² | 3.05 € | 10 | Palette de 500 pièces | 8.80 € |
| Proplex 2mm FR PX2401202 | 240 cm x120 cm | 250 g /m ² | 3.05 € | 10 | Palette de 500 pièces | 8.80 € |
| Proplex 4mm FR PX2401204 | 240 cm x120 cm | 700 g /m ² | 7.15 € | 10 | Palette de 250 pièces | 20.50 € |

ARMABOARD - IMPACTBOARD

DESCRIPTION DU PRODUIT

Plaque de PVC flamme retardant à haute densité pour déposes lourdes, chemin de roulement.

Densité équivalente à un Contre Plaqué de 5mm.

Réutilisable, léger, souple, facile à découper au couteau « cutter » et à transporter.


Très résistant, étanche et ignifuge (LPCB).

Matériau en polypropylène 3 couches, combinant une couche centrale thermoformée et deux feuilles pleines.


Léger et solide, stable, propriétés mécaniques multi directionnelles, imputrescible, non toxique, résistant aux produits chimiques, facile à transformer: peut être coupé, plié, soudé, perforé, agrafé, collé et cousu

Armaboard : structure à bulle pour une grande résistance à la pression

Impactboard : structure striée pour un maintien maximal (même vertical)



AVANTAGES

- Classement Flamme Retardant LPCB 
- Installation facile et rapide.
- Manutention simple.
- Grande résistance à la pression, et aux chocs.
- Protection contre les agressions liquides.
- Lavable et Réutilisable.

| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Armaboard 5 mm AB2401205 | 240 cm x120 cm | 1500 g /m ² | 16.00 € | 5 | Palette de 150 pièces | 61.00 € |
| Impactboard 5 mm IB2401205 | 240 cm x120 cm | 1500 g /m ² | 13.61 € | 5 | Palette de 150 pièces | 52.00 € |

MOQUETTE FILMÉE FR 3MM

DESCRIPTION DU PRODUIT

La moquette intérieure filmée est adaptée à tous types de sols, grâce à sa surface filmée, les sols sont protégés contre tous types d'agressions liquides tels que la peintures, vernis, huiles... elle offre également une protection adéquate pour de fort passage.


Mise en place facile à l'aide d'un couteau « cutter » à lame crochue.

La moquette aiguilletée a une sous-couche pré-enduite (offrant flexibilité et poids) bien adaptée pour une utilisation intérieure et escaliers ou pour recouvrir des sols présentant des irrégularités, des sols sombres et même des escaliers.

Application sur les Salons/Expositions, fixation avec un ruban adhésif double face.




AVANTAGES

- Classement Flamme retardant LPCB 
- Installation facile et rapide
- Aucune détérioration avec l'humidité.
- Aucun entretien requis.
- Protection contre les agressions liquides.
- Pré-couche envers enduite.
- Différents coloris disponibles.



Astuce : en cas de doute sur la sensibilité du sol, retourner la moquette pour que la surface en contact soit la partie filmée

| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|--|------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| Moquette filmée FR 3 mm 2 mètres MI4000200 | 30m x 2m | 680 g /m ² | 5.30 € | 1 | Rouleau | 321.00 € |
| Moquette filmée FR 3 mm 1 mètre MI4000100 | 30m x 1m | 680 g /m ² | 5.50 € | 1 | Rouleau | 166.00 € |



MOQUETTE EXTERIEURE A PLOTS

DESCRIPTION DU PRODUIT

La moquette extérieure à plots offre une protection adaptée à de forts passages, son épaisseur permet une protection contre les chutes d'objets légers et la pose d'outils divers sur les sols.

Il s'agit d'un gazon synthétique velours aiguilleté artificiel, pré-couche + plots ignifugés, 100% polypropylène stabilisé aux UV, offrant d'excellentes propriétés antidérapantes.

Mise en place facile à l'aide d'un couteau « cutter » à lame crochue.

Produit respirant et drainant, permettant au sol de sécher.

Adapté aux intempéries pour une utilisation extérieure, sur des sols non stratifiés ni vernis.



AVANTAGES

- Installation facile et rapide
- Aucune détérioration avec l'humidité.
- Aucun entretien requis.
- Peut être réutilisée si elle n'est pas trop endommagée.
- Pré-couche ignifugée.

| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| Moquette Extérieure à plots ME3000200 | 30 m x 2 m soit 60 m ² | 1650 g /m ² | 8.40 € | 1 | Rouleau | 508.00 € |

TARIFS PROFESSIONNELS : NOUS CONTACTER

FLOORLINER

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Floorliner est un revêtement sol en feutrine filmée, antidérapant et étanche, idéal pour les sols sensibles (parquet verni, marbre...).

Aucun adhésif nécessaire, facile à mettre en place et résistant pour des passages intensifs.

Peut s'utiliser également sur des surfaces horizontales sensibles sur certains ameublement.

Existe en 100% ignifuge.




ADVANTAGES

- Installation facile et rapide.
- Aucun entretien requis.
- Protection contre liquides et passage intensif.
- Existe avec ou sans classement feu. 🔥
- Antidérapant



| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|--|------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| Floorliner surface sensible UL500100 | 50m x 1m | 180 g /m ² | 3.30 € | 1 | Rouleau | 163.80 € |
| Floorliner surface sensible Flamme retardant UL500100FR | 50m x 1m | 180 g /m ² | 4.20 € | 1 | Rouleau | 227.50 € |

TARIFS PROFESSIONNELS : NOUS CONTACTER



FILM BARRIER FLOOR FR

DESCRIPTION DU PRODUIT


Le film de protection Barrier est un composé de polyéthylène ignifuge robuste et renforcé qui combine une excellente résistance à la traction avec une résistance supérieure à la perforation et à la déchirure.

Ce produit robuste fonctionnera tout au long de la période de réaménagement ou de nouvelle construction sans qu'il soit nécessaire de le remplacer. Présenté sous forme de petits rouleaux légers peuvent facilement être déplacés dans des zones confinées. Grâce au gaufrage de polyester renforcé, le produit offre également d'excellentes propriétés antidérapantes, tout en empêchant le produit de se déchirer et en contenant tout déversement de liquide sur une petite zone.

Le film Barrier est résistant à la plupart des produits chimiques, à l'huile et à d'autres liquides.



AVANTAGES

- Installation facile et rapide.
- Aucun entretien requis.
- Protection contre liquides et passage intensif.
- Résistant.
- Classement Flamme Retardant LPCB. 
- Antidérapant.

| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|--|-------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| Floorlinet surface sensible FB500100 | 50 m x 21 m | 400 microns | 4.00 € | 1 | Rouleau | 209.00 € |

TARIFS PROFESSIONNELS : NOUS CONTACTER

FILM ADHÉSIF MOQUETTE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Rouleau de film adhésif pour passage intensif, à coller directement sur les sols moquettes et tapis.

Pratique pour isoler des surfaces sensibles contre les liquides pouvant marquer ou tâcher.


Ne laisse aucun résidu et n'arrache pas la surface à la dépose.

Très simple d'utilisation et d'installation, découpe au couteau (cutter).



AVANTAGES

- Installation facile et rapide.
- Isole complètement de l'humidité.
- Aucun résidu de colle lors du démontage.
- Protection contre les agressions liquides.
- Haute résistance au trafic.



| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| Film adhésif moquette FM600100 | 600mm x 100 mm | 100 Microns | 2.60 € | 1 | Rouleau | 156.00 € |

TARIFS PROFESSIONNELS : NOUS CONTACTER

MARCHES PVC RIGIDES FR - MARCHES PROPLEX FR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Marches PVC Rigides FR :

Profilé en plastique perforé spécialement conçu pour s'adapter en toute sécurité aux marches d'escalier. Solide, elle résistera au trafic le plus intensif. L'angle droit préformé avec surface antidérapante protège l'escalier et le nez de marche et peut être fixé avec des clous, du ruban adhésif et dans certains cas des attaches.

Ce produit est 100% recyclable et 100% ignifuge.



AVANTAGES

- Installation facile et rapide.
- Aucune détérioration avec l'humidité.
- Aucun entretien requis, réutilisable.
- 100% Flamme retardant LPCB. 🔥
- Antidérapant.

DESCRIPTION DU PRODUIT


Marches Proplex FR :

Plaque de Proplex 4mm précoupée et préfondue pour s'adapter à la forme de la marche. Flamme Retardant, simple à nettoyer, isole des liquides.



AVANTAGES

- Installation facile et rapide
- Aucune détérioration avec l'humidité.
- 100% Flamme retardant LPCB. 🔥
- Aucun entretien requis



| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| Marches PVC Rigides FR MR750185 | 750mm x 185 mm | N/A | N/A | 1 | Pièce | 8.00 € |
| Marches Proplex FR MP1200350 | 1.2m x 350 mm | 800 Gr/m ² | N/A | 1 | Pièce | 6.80 € |


DALLES PVC ASSEMBLABLES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les dalles PVC sont fabriquées dans une usine accréditée ISO9001 au Royaume-Uni. Ignifuge EN13501 (Euroclasse) BFL S1, rapide et simple à installer, léger tout en offrant une résistance élevée aux chocs, ne se déforme pas lorsqu'il est mouillé et exposé aux intempéries, stable aux UV, résistant à la plupart des solvants et produits chimiques, offre d'excellentes propriétés antidérapantes, facile à couper, suit les contours des pièces, la version 100% recyclée est écologique. Peut être recyclée, ne se contracte pas et ne se dilate pas avec les changements de température, peut être réutilisée, extrêmement résistant à l'usure et durable, réduit les dommages causés par l'impact, l'abrasion et les vibrations, facile à nettoyer et à entretenir, bonne isolation thermique et acoustique, se présente en plaque de damier, jointure de puzzle unique, qui peut être combinée avec les rebords jaunes biseautés pour une meilleure visibilité.



AVANTAGES

- Installation facile et rapide.
- Manutention simple.
- Grande résistance contre agression mécanique et chimique.
- 100% Recyclé et Recyclable.
- Lavable et Réutilisable.
- Classement Flamme Retardant LPCB 

| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Dalles PVC FR 14mm RT50050014 | 500mm X 500mm | 14mm | 34.00 € 0.875m ² | 20 pièces | Palette 500 pièces | 8.50 € |

MARICOVER FR


DESCRIPTION DU PRODUIT

Rouleau de Caoutchouc flamme retardant.
 La surface extérieure est striée pour des propriétés anti dérapantes efficaces.
 La surface de contact est douce et s'adapte à tous types de sols, industriels ou naturels.
 Offre une extrême résistance aux impacts et aux passages intensifs, ainsi qu'à tous types d'agressions chimiques ou liquides.

Le Maricover peut être lavé et réutilisé.



AVANTAGES

- Classement Flamme Retardant LPCB. 
- Résistant et réutilisable.
- Anti dérapant.
- Adapté à tout type de sols.

| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|--|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| MARICOVER caoutchouc FR MC701400 | 1.4 m X 70 m | 1250 Gr/m ² | 6.50 € | 1 | Rouleau | 628.00 € |

TARIFS PROFESSIONNELS : NOUS CONTACTER

PROPLEX 2MM / 4MM

DESCRIPTION DU PRODUIT

La plaque de protection Proplex est un produit rigide à double paroi.

Elle est à la fois légère et solide, ce qui en fait un matériau de protection polyvalent, convenant pour les surfaces verticales et horizontales. La surface est de 2,88 m², pour 2 mm ou 4mm d'épaisseur, selon les besoins.

La Proplex est résistante à la plupart des produits chimiques, à l'huile et à d'autres liquides.




AVANTAGES

- Classement Flamme Retardant certifié LPCB  (sauf non FR).
- Résistance à la pression et grande rigidité aux impacts.
- Résistant à l'eau, l'huile et aux agressions chimiques.
- Léger et facile à transporter.
- Recyclable et réutilisable.



| Désignations | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| Proplex 2mm non FR PX2401202 | 240 cm x120 cm | 250 g /m ² | 3.05 € | 10 | Palette de 500 pièces | 8.80 € |
| Proplex 2mm FR PX2401202 | 240 cm x120 cm | 250 g /m ² | 3.05 € | 10 | Palette de 500 pièces | 8.80 € |
| Proplex 4mm FR PX2401204 | 240 cm x120 cm | 700 g /m ² | 7.15 € | 10 | Palette de 250 pièces | 20.50 € |



PLAQUE MOUSSE HD FR 5MM

DESCRIPTION DU PRODUIT

La plaque de mousse HD FR 5mm est une feuille de mousse de polyéthylène réticulée ignifuge à cellules fermées de 2.00 m x 1.20 m.

Utilisée dans les zones où une résistance élevée aux chocs est requise pour protéger les surfaces délicates.


Résiste aux produits abrasifs et chimiques

En raison de la structure à cellules fermées, les feuilles absorberont des quantités minimales d'humidité ou de liquide.

Utile pour protéger la peinture sensible.



AVANTAGES

- Classement Flamme Retardant LPCB. 
- Résistance à la pression et grande rigidité aux impacts.
- Délicat pour les surfaces sensibles.
- Leger et facile à transporter et à installer.
- Recyclable et réutilisable

| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Mousse HD FR 5mm MB2001305 | 200mm X 120mm | 650 Gr/m ² | 14.00 € | 5 | Palette 150 pièces | 38.00 € |

MOUSSE FILMÉE 6MM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le rouleau de mousse filmée 6mm de polyéthylène réticulée, offre une surface de 15m².


Son poids et son conditionnement la rendent très facile à transporter et à installer.

Utilisée dans les zones de passage pour protéger les surfaces délicates (peinture, vernis...)

Résiste aux produits abrasifs et chimiques

Sa couche filmée permet une imperméabilité contre tous types de liquides.

Utile pour un emballage robuste des meubles.



AVANTAGES

- Résistance aux frottements.
- Délicat pour les surfaces sensibles.
- Leger et facile à transporter et à installer.
- Recyclable et réutilisable.
- Idéale pour emballage.



| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| Mousse filmée 6 mm MB1200125 | 1.25 cm X 12 m | 80 microns | 5.00 € | 1 | Rouleau | 73.00 € |

FILM POLYANE MEDIUM FR / FILM POLYANE LIGHT



FILM POLYANE MEDIUM FR

Le Polyane Médium FR est un film polyéthylène ignifuge et résistant, offre une étanchéité à la poussière et aux liquides. Idéal pour confinement hermétique, bâchage extérieur ou encore masquage pour démolition ou peinture.

Les rouleaux de 2 mètres permettent de couvrir une surface de 200 m².

- Résistant
- Étanche et isolant
- Classement Flamme Retardant LPCB 
- Recyclable
- Facile d'utilisation

FILM POLYANE LIGHT

Le Polyane Light est un film polyéthylène idéal pour tous types de masquage, emballage et isolement durant une période de travaux.

Très léger, il est facile à mettre en place.

Ce film permet de couvrir une surface de 75m² pendant les travaux de ponçage, peinture et couverture d'ameublement.

- Economique
- Facile d'utilisation
- Étanche et isolant

| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|---|------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| Film polyane Medium FR FPM5000400 | 4m X 50m | 77 microns | 0.76 € | 1 | Rouleau | 153.40 € |
| Film polyane Light FPM2500300 | 3m X 25m | 50 microns | 0.50 € | 1 | Rouleau | 40.00 € |

FILM BULLE 10MM


DESCRIPTION DU PRODUIT

Le célèbre Film « papier » bulle pratique et efficace, il permet d'emballer aisément mobilier ou objets en tout genre.

Il sert également à couvrir de grandes surfaces très rapidement.

Il offre une adhésion très forte avec tous types d'adhésifs papier ou PVC.

Chaque rouleau permet de couvrir une surface de 50m².



AVANTAGES

- Résistance aux frottements et chocs légers.
- Isole de la poussière, peinture, odeurs...
- Légers et pratique à transporter et à installer.
- Recyclable.
- Couvre une grande surface.
- Economique.

| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|---------------------------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| Film bulles 10 mm FPB5000100 | 1m X 50 m | 10 mm | 1.00€ | 1 | Rouleau | 55.00 € |

MOUSSE ADHÉSIVE BLANCHE 2MM



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le rouleau de mousse adhésive 2mm permet une mise en place rapide sur les surfaces, sans besoin d'utiliser des adhésifs.

A utiliser sur surface laquée (peinture, vernis...) en extérieur et en intérieur.

La colle délicate ne laisse aucun résidu à la dépose.

Son poids et son conditionnement la rendent très facile à transporter et à installer.



AVANTAGES

- Résistance aux frottements.
- Leger et facile à transporter et à installer.
- Recyclable et réutilisable.
- Pas besoin d'adhésif


| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|--|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| Mousse adhésive blanche 2 mm MA2500550 | 25 m X 550 mm | 22 mm | 9.00 € | 1 | Rouleau | 141.00 € |

MOUSSE MAIN COURANTE FR 4MM


PRESENTATION DU PRODUIT

La Mousse pour Main Courante est conçue pour s'adapter aux rambardes et mains courantes ou encore poteaux, durant la période de travaux. Ignifuge et très résistant aux UV, la mousse main courante offre une épaisseur de 4mm sur une longueur de 20 mètres.


Légère et facile à installer et à manipuler, grâce à sa présentation sous forme de rouleau.



AVANTAGES

- Application simple
- Grande surface de couverture
- Ignifuge et résistant UV
- Résistance à la pression
- Classement flamme Retardant LPCB 

| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|---|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| Mousse main courante FR 4 mm CC2000200 | 20 m X 200 mm | 4 mm | 12.00 € | 1 | Rouleau | 48.00 € |



PROFILÉS MOUSSE

DESIGNATION

Les profilés en mousse sont adaptés à quasiment chaque formes, angles, coins, rambardes. Ils permettent d'éviter les chocs fréquents dans les passages de portes, arrêtes de meubles, mains courantes, etc.

Présentés en longueur de 2 mètres, les profilés mousse sont légers et simple à installer à l'aide d'un adhésif adéquat.



AVANTAGES

- Facile d'utilisation.
- Légers.
- Adaptatifs.
- Résistant à l'usure et aux UV.

| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|----------------------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| Rond O prétendu PM0359 | 2 ml | N/A | | 1 carton | 60 pièces | 5.20 € |
| Rond FEP PMFEP2 | 2 ml | N/A | | 1 carton | 60 pièces | 5.20 € |
| L 50 X 50 PML5050 | 2 ml | N/A | | 1 carton | 240 pièces | 3.00 € |
| L 75 X 75 PML7575 | 2 ml | N/A | | 1 carton | 105 pièces | 4.00 € |
| U 15 X 25 PMU1525 | 2 ml | N/A | | 1 carton | 160 pièces | 2.60 € |
| U 45 X 60 PMU4560 | 2 ml | N/A | | 1 carton | 50 pièces | 5.00 € |
| U 45 X 70 PMU4570 | 2 ml | N/A | | 1 carton | 22 pièces | 9.70 € |
| O 114 porte rouge PM014 | 2 ml | N/A | | 1 carton | 11 pièces | 18.00 € |

FILM KARAPACE FR


DESCRIPTION DU PRODUIT

Le rouleau de Karapace est le produit idéal pour protéger toutes sortes de vitrages. Il offre une protection optimale contre les rayures, les abrasions, les projections et résiste même aux éclats de meulage grâce à son classement Flamme Retardant. Translucide, il permet à la lumière de passer dans les intérieurs.

Simple à l'installation à l'application, et à la coupe. Résiste aux produits Chimiques.



AVANTAGES

- Résistance aux rayures, frottements et chocs légers.
- Evite les projections « fumée » de peinture.
- Pratique à transporter et à installer.
- Recyclable et réutilisable.
- Couvre une grande surface.
- Classement flamme retardant LPCB. 



| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|--|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| Film vitres Karapace FR FKP5000118 | 1.18 cm X 50 m | 180 Microns | 14.00 € | 1 | Rouleau | 851.50 € |



3M 2090 Bleu



3M 244 - 48mm



3M 244 -25mm



Toilé Double Face



Tissu Blanc 48mm



PCV Orange

DESIGNATION

Les adhésifs doivent s'adapter en fonction des surfaces, des produits et de l'adhésion recherchée. YAS Protec propose une gamme complète d'adhésifs répondant à chaque besoin, de la bande de masquage pour peinture, à l'adhésif double face pour revêtement de sol



| Désignations Référence | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| 3M 2090 Bleu AD209050 | 50m X 48mm | N/A | 12.40 € | 1 carton | 24 pièces | |
| 3M 2090 Bleu 25 AD209025 | 50m X 25mm | N/A | 7.80 € | 1 carton | 36 pièces | |
| YAS 244 Jaune AD24450 | 50m X 48mm | N/A | 12.60 € | 1 carton | 24 pièces | |
| YAS 244 Jaune 25 AD24425 | 50m X 25mm | N/A | 7.80 € | 1 carton | 36 pièces | |
| Tissu Blanc 50 ADT150 | 50m X 48mm | N/A | 11.50 € | 1 carton | 24 pièces | |
| Tissu Blanc 75 ADT175 | 50m X 72 mm | N/A | 14.30 € | 1 carton | 16 pièces | |
| PVC ADJN50 | 33m X 50mm | N/A | 7.00 € | 1 carton | 36 pièces | |
| Toilé double face ADDF50 | 25m X 50mm | N/A | 13.60 € | 1 carton | 12 pièces | |

UN ENSEMBLE VARIÉ ET ADAPTÉ

Pour mener à bien vos travaux et travailler en toute sécurité, YAS Protec vous propose des équipements de protection individuels (EPI) adaptés à vos différents travaux.

Combinaisons jetables, masques chirurgicaux, lunettes de protection, Gants Nitril, Sur-chaussures jetables...



| Désignations | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|------------------------|------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| Combinaison jetable | | N/A | | 1 carton | 20 pièces | 9.20 € |
| Masques chirurgicaux | | N/A | | 1 carton | 50 pièces | 85.00 € |
| Lunettes de protection | | N/A | | 1 carton | 20 pièces | 8.10 € |
| Gants Nitril | | N/A | | 1 carton | 100 pièces | 32.00 € |
| Sur-chaussures | | N/A | | 1 carton | 100 pièces | 88.00 € |

TARIFS PROFESSIONNELS : NOUS CONTACTER



MARINE DISINFECTION KIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le « Marine Disinfection Kit » a été conçu pour permettre aux équipages de navires privés ou commerciaux, de procéder à une désinfection complète des zones potentiellement exposées à un risque sanitaire.

Avec des produits utilisés exclusivement en milieu médicaux (Hôpitaux et Laboratoires) et répondant aux normes d'hygiène en vigueur, l'utilisation régulière du Marine Disinfection Kit permet au navire de conserver un milieu sain.

Tous les produits présents dans le Marine Disinfection Kit sont disponibles en recharge, sous différents emballages .



VISITEZ NOTRE SITE

Un tutoriel vidéo est disponible sur la clé de stockage USB présente dans ce Kit, ainsi que sur www.yas-protec-sanitary.com

| Désignations | Dimensions | Densité /m ² | €/m ² | Quantité Minimum Par commande | Quantité | Prix/ Pièce |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| Marine Disinfection Kit | L 45cm/ l 35cm H 12cm | | | 1 | Valise | 165.00 € |



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

exyte

EIFFAGE

NAVAL GROUP

PIRIOU

AZIMUT BENETTI GROUP

Atlantic Refit Center



AGL MARINE

amadeus

AMICO

Benetti
ITALIAN EXCELLENCE SINCE 1873

CHANTIER DE L'ARSENAL

CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE



CLASSIC WORKS
LA CÔTE D'AZUR SHIPYARD

CSS MONACO CATALANO SHIPPING SERVICES

CANDIDO HERMIDA

Cegelec
Défense

CNB
recht builders

FEADSHIP

HORIZON
WORLD CLASS YACHTS



KREATIVE

LETHE
interior outfitting insulation

MB92
LE GUYOT

RODRIGUEZ GROUP

LÜRSSEN

NAUTECH
Shipyard Refit & Repair

MB92

MB92 GROUP

Monaco M Logistique



NCA REFIT

BUILT BY
oceAnco

N·DSQ



NOBISKRUG



Observatoire
de la CÔTE d'AZUR

Oldenburger
innovations in wood

PINMAR

PALUMBO SY
SUPERYACHTS REFIT

PETERS WERFT
REBUILDING GREAT YACHTS

ROGI yacht rigging

SAEN PEINTURE

Servaux
SHIPYARD MAINTENANCE SERVICES

SUD MARINE SHIPYARD

SEA nergy

SECO YACHTING
GLOBAL SERVICES

SNRTM

TRANSMETAL INDUSTRIE

TILSE
YACHT GLAZING

WISTREAM



BON DE COMMANDE



COMMANDEZ PAR TELEPHONE AU : +33 (0)6 60 69 56 50 PAR EMAIL : david.sieur@yas-protec.com

N° CLIENT : DATE : LIEU :

| | |
|--------------------------|------------------|
| Raison Sociale : | Nom du Contact : |
| Adresse de Facturation : | |
| | Téléphone : |
| | Email : |
| N° de SIRET : | Signature : |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Adresse de Livraison : | Nom du Contact sur place : |
| | |
| | Téléphone : |
| | Email : |

| N° | PRODUITS | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL HT |
|----|----------|----------|------------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

➤ règlement par chèque à l'ordre de YAS

➤ Règlement par virement bancaire :

BNP Paribas Le Cannet

Code banque : 30004 Code guichet : 01294

Numéro de compte : 00010065345 Clé RIB : 12

IBAN : FR76 3000 4012 9400 0100 6534 512

BIC : BNPAFRPPCAN

| | |
|---------------|--|
| Sous Total HT | |
| Frais de Port | |
| Total HT 20 % | |
| TVA | |
| Total TTC | |

Head office: 7 Bis rue du Pontis, 06560 Valbonne, France

Store : 46 quai F Mitterrand, LCS, 13600 La Ciotat

Store : 211 Chemin des Négadoux, 83140 Six-Fours

+33 (0)6 60 69 56 50

+33 (0)6 67 96 08 30

+33 (0)6 67 96 08 30

david.sieur@yas-protec.com

maxime.sieur@yas-protec.com

maxime.sieur@yas-protec.com

SIRET 503 425 712 00026

APE 3315Z

TVA INTRA FR49 503 425 712



NOUS CONTACTER

Magasin

YAS PROTEC

La Ciotat Shipyard Yachting Village

46 Quai François Mitterand

13600 La Ciotat

Siège Social

YAS PROTEC

7 Bis rue du Pontis

06560 Valbonne

CONTACT

Commandes

(0) +33 6 60 69 56 50

david.sieur@yas-protec.com

Support Technique

(0) +33 6 67 96 08 30

maxime.sieur@yas-protec.com



www.yasprotec.com