



PROTECTIONS TEMPORAIRES POUR L'INDUSTRIE



Protégez vos Investissements

www.yas-protec.com

YAS Protec est le précurseur dans l'installation de protections temporaires dans l'industrie de la grande plaisance, pendant les travaux de construction et rénovation depuis plus de 18 ans. YAS Protec est devenu le leader mondial, satisfaisant ainsi plus de 2000 Yachts entre 30 et 170 mètres.


Une qualité de services optimisée depuis 2003 : Après une analyse complète des zones de travail, YAS Protec s'engage à installer une protection temporaire sur mesure, de l'entretenir pendant toute la durée du chantier et de démonter ses installations à la fin des travaux.

Les matériaux de protection utilisés par YAS Protec sont étudiés pour répondre à chaque besoin spécifique, sont ultra résistants, étanches ou respirants, jouissent d'un classement anti-feu de norme européenne et sont en majorité recyclés et/ou recyclables.

Fort de son expérience, YAS Protec est devenu distributeur exclusif en France des produits Protec Marine.

YAS Protec a sélectionné pour vous les meilleurs produits du marché pour une protection des surfaces optimum, utilisable dans l'ensemble des environnements professionnels :

**BATIMENT
INDUSTRIE
AERONAUTIQUE
NAVAL**



LA PROTECTION TEMPORAIRE

QUI ? QUOI ? QUAND ? POURQUOI ?



LA PROTECTION TEMPORAIRE : QUI ?

Tous types d'industries :

- Le Bâtiment
- Le Médical
- L'Hôtellerie
- Le Maritime
- Le Luxe
- L'Aéronautique

LA PROTECTION TEMPORAIRE : QUOI ?

- Quelles sont les zones et/ou surfaces à protéger ?
Sols, Murs, Mobilier, Escaliers, Bois, Peinture, Verre...
- Contre quels types d'agressions faut-il protéger ?
Chocs, Poussières, Liquides, Rayures, Travail à Chaud...
- Quelles sont les contraintes à respecter ?
Durée du chantier, Fréquence de passage, Intempéries...

LA PROTECTION TEMPORAIRE : QUAND ?

- Lors de constructions.
- Lors de rénovations.
- Lors de manutentions lourdes.
- Lors de ponçage, meulage, peinture...

LA PROTECTION TEMPORAIRE : POURQUOI ?

- Pour limiter les dommages imprévus lors de travaux.
- Pour respecter les matériaux existants.
- Pour prendre soin des biens confiés.
- Pour travailler en toute sérénité.
- Pour éviter les retards de livraison.

YAS Protec vous propose ses conseils techniques, un devis gratuit et un envoi d'échantillons sur demande à notre directeur technique : maxime.sieur@yas-protec.com



LA LIVRAISON

- Livraison dans toute la France de 1 à 5 jours.
- Livraison dans toute l'Europe.




LES CONSEILS / LA FORMATION

- Achat en ligne : www.yas-protec.com
- Échantillons gratuits.
- Un expert disponible 7/7 jours.
- Devis rapide et gratuit.
- Formation et sensibilisation à la protection temporaire.



L'ETAT DES LIEUX

- Un état des lieux détaillé des zones à protéger avant installation des protections.
- Mise à disposition en ligne des dommages constatés.
- Utilisation d'un logiciel performant utilisant des points de repère sur les plans de construction.




L'INSTALLATION

- Mise en place de protections sur mesure partout en Europe.
- Des équipes de professionnels minutieux et efficaces, formées à l'installation de protections temporaires.



YAS Protec vous propose ses conseils techniques, un devis gratuit et un envoi d'échantillons sur demande à notre directeur technique : maxime.sieur@yas-protec.com





ENGAGEMENT VERT

« Vers des matériaux de protection plus respectueux de l'environnement. »

David SIEUR - CEO YAS Protec

Malgré une activité impliquant une grande quantité de matériaux polluants, tels que le polyéthylène et autres plastiques, YAS Protec s'engage aux côtés de ses partenaires à s'adapter aux procédés de recyclage et tenter au maximum de retraiter les produits utilisés.

Grâce à cet intérêt et aux avancées en technologies de recyclage, nous sommes aujourd'hui capables :

- De récupérer nos Proplex usagés.
- De les transformer en matière première réutilisable.
- De refondre cette matière, pour recréer de nouvelles Proplex.

Nous proposons donc des produits **recyclables ET recyclés**, pour une réutilisation en continu.

DÉSIGNATION	PAGE NUMÉRO
YAS PROTEC - PRESENTATION	1
LA PROTECTION TEMPORAIRE Qui ? Quoi ? Quand ? Pourquoi ?	2
YAS PROTEC - LES SERVICES La mise en œuvre, la Formation / Sensibilisation	3
YAS PROTEC - LE RECYCLAGE	4
CARACTERISTIQUES D'UTILISATION	6
LES SOLUTIONS POUR PROTECTION SOL	7 à 16
LES SOLUTIONS POUR PROTECTIONS PAROIS/MEUBLES SPECIFIQUES	17 à 22
LES PROFILES MOUSSE	23 à 24
LES SOLUTIONS POUR VITRAGE	25
LES ADHESIFS	26
YAS PROTEC SANITARY Les Produits	27 à 28
NOS CLIENTS	29
BON DE COMMANDE	30
CONTACTS	31

PAGE	PRODUIT	DIMENSION	DENSITE	SOL			PAROIS			ESCAIER			PORTE			MOBLIER			VITRAGE			ANGLE/BARRÉ		
				ext	int	tech	ext	int	tech	ext	int	tech	ext	int	tech	ext	int	tech	ext	int	tech	ext	int	tech
7	PROFLEX FR et non FR 2MM	2.4m x 1.2m	250 G/M ²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	PROFLEX FR 4MM	2.4m x 1.2m	700 G/M ²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	IMPACT BOARD FR 5MM	2.4m x 1.2m	1500 G/M ²				X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	ARMABOARD FR 5MM	2.4m x 1.2m	1500 G/M ²	X	X	X																		
18	PLAQUE MOUSSE HD FR 5MM	2m x 3.2m	600 G/M ²		X	X			X							X	X	X						
15	PVC TILES FR INTERLOCKING 14MM	500mm x 500mm	N/A	X		X																		
9	MOQUETTE FILMEE FR 3MM 2M	40m x 2m	660 G/M ²	X	X	X				X	X	X												
9	MOQUETTE FILMEE FR 3MM 1M	40m x 1m	660 G/M ²	X	X	X				X	X	X												
10	MOQUETTE EXTERIEURE A FLOTS	30m x 2m	3550 G/M ²	X						X														
12	FILM BARRIER PROTECTION SOL	50m x 5m	400 µm	X	X	X				X	X	X							X	X	X			
11	FLOORLINER SURFACE SENSIBLE	50m x 5m	180 G/M ²	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	FLOORLINER SURFACE SENSIBLE FR	50m x 5m	180 G/M ²	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	FILM MOQUETTE ET SOL	600mm x 100m	100 µm	X	X	X				X	X	X							X	X	X			
14	MARCHE PROFLEX FR	1.2m x 350mm	800 G/M ²							X	X	X												
14	MARCHE PVC RIGIDE FR	750mm x 185mm	N/A							X	X	X												
20	FILM POLYANE MEDIUM FR	4m x 50m	77 µm		X	X	X	X	X										X	X	X			
20	FILM POLYANE LIGHT	3m x 25m	50 µm				X	X	X										X	X	X			
21	FILM BULLES 10mm	5m x 50m	N/A				X	X	X										X	X	X			
19	MOUSSE FILMEE 6mm	1.25m x 12m	80 µm				X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	MOUSSE ADHESIVE BLANCHE 2 mm	25m x 550mm	2 mm				X	X	X							X	X	X						
25	FILM KARAFACE FR	50m x 1.55m	180 µm																X	X	X			
23	MOUSSE MAIN COURANTE FR 4 mm	20m x 200mm	3 mm																			X	X	X
24	PROFILE MOUSSE U 45/70	2m lineaire	N/A										X	X	X	X	X	X				X	X	X
24	PROFILE MOUSSE U 45/60 (porte)	2m lineaire	N/A										X	X	X	X	X	X				X	X	X
24	PROFILE MOUSSE L 50/50	2m lineaire	N/A																			X	X	X
24	PROFILE MOUSSE L 75/75	2m lineaire	N/A																			X	X	X
24	PROFILE MOUSSE FER A CHEVAL	2m lineaire	N/A																			X	X	X
24	PROFILE MOUSSE O 35/9	2m lineaire	N/A																			X	X	X
24	PROFILE MOUSSE O 114 porte	2m lineaire	N/A										X	X	X	X	X	X				X	X	X
24	PROFILE MOUSSE O FR	2m lineaire	N/A																			X	X	X
24	PROFILE MOUSSE PORTE FR	2m lineaire	N/A										X	X	X									
16	MARCOVER CAOUTCHOUC FR	70m x 3.6m	1250 G/M ²	X	X	X																		
26	ADHESIF 3M 2090 BLEU	50m x 48mm	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X
26	ADHESIF 3M 2090 BLEU	50m x 25mm	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X
26	ADHESIF 3M 244 JAUNE	50m x 48mm	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	ADHESIF 3M 244 JAUNE	50m x 25mm	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	ADHESIF TOILE BLANC	50m x 48mm	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	ADHESIF TOILE BLANC	50m x 72mm	N/A	X			X			X									X	X	X	X	X	X
26	ADHESIF PVC ORANGE	33m x 50mm	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	ADHESIF TOILE DOUBLE FACE	50m x 50mm	N/A	X	X	X				X	X	X												

PROPLEX 2MM ET 2MM FR / 4 MM FR

DESCRIPTION DU PRODUIT


La plaque de protection Proplex est un produit rigide à double paroi.

Elle est à la fois légère et solide, ce qui en fait un matériau de protection polyvalent, convenant pour les surfaces verticales et horizontales. La surface est de 2,88 m², pour 2 mm ou 4mm d'épaisseur, selon les besoins.



La Proplex est résistante à la plupart des produits chimiques, à l'huile et à d'autres liquides.

AVANTAGES

- Classement Flamme Retardant LPCB (sauf non FR) 
- Résistance à la pression et grande rigidité aux impacts.
- Résistant à l'eau, l'huile et aux agressions chimiques.
- Facile à découper.
- Léger et facile à transporter.
- Recyclable et réutilisable



Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Proplex 2mm non FR PX240102	240 cm x120 cm	250 g /m ²	3.05 €	10	Palette de 500 pièces	8.80 €
Proplex 2mm FR PX2401202	240 cm x120 cm	250 g /m ²	3.05 €	10	Palette de 500 pièces	8.80 €
Proplex 4mm FR PX2401204	240 cm x120 cm	700 g /m ²	6.87 €	10	Palette de 250 pièces	19.80 €



ARMABOARD - IMPACTBOARD

DESCRIPTION DU PRODUIT

Plaque de PVC flamme retardant à haute densité pour déposes lourdes, chemin de roulement.

Densité équivalente à un Contre Plaqué de 5mm.

Réutilisable, léger, souple, facile à découper au couteau « cutter » et à transporter.

Très résistant, étanche et ignifuge (LPCB).

Matériau en polypropylène 3 couches, combinant une couche centrale thermoformée et deux feuilles pleines.

Léger et solide, stable, propriétés mécaniques

multi directionnelles, imputrescible, non toxique,

résistant aux produits chimiques, facile à transformer: peut être coupé, plié, soudé, perforé, agrafé, collé et cousu

Armaboard : structure à bulle pour une grande résistance à la pression

Impactboard : structure striée pour un maintien maximal (même vertical)



AVANTAGES

- Classement Flamme Retardant LPCB 
- Installation facile et rapide.
- Manutention simple.
- Grande résistance à la pression, et aux chocs.
- Protection contre les agressions liquides.
- Lavable et Réutilisable.

Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Armaboard 5 mm AB2401205	240 cm x120 cm	1500 g /m ²	16.00 €	5	PaLETTE de 150 pièces	46.10 €
Impactboard 5 mm IB2401205	240 cm x120 cm	1500 g /m ²	13.61 €	5	PaLETTE de 150 pièces	39.20 €

MOQUETTE FILMÉE FR 3MM

DESCRIPTION DU PRODUIT

La moquette intérieure filmée est adaptée à tous types de sols, grâce à sa surface filmée, les sols sont protégés contre tous types d'agressions liquides tels que la peintures, vernis, huiles... elle offre également une protection adéquate pour de fort passage.

Mise en place facile à l'aide d'un couteau « cutter » à lame crochue.

La moquette aiguilletée a une sous-couche pré-enduite (offrant flexibilité et poids) bien adaptée pour une utilisation intérieure et escaliers ou pour recouvrir des sols présentant des irrégularités, des sols sombres et même des escaliers.

Application sur les Salons/Expositions, fixation avec un ruban adhésif double face.



AVANTAGES

- Classement Flamme retardant LPCB 
- Installation facile et rapide
- Aucune détérioration avec l'humidité.
- Aucun entretien requis.
- Protection contre les agressions liquides.
- Pré-couche envers enduite.
- Différents coloris disponibles.

 Astuce : en cas de doute sur la sensibilité du sol, retourner la moquette pour que la surface en contact soit la partie filmée

Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Moquette filmée FR 3 mm 2 mètres MI4000200	40m x 2m	680 g /m ²	3.75 €	1	Rouleau	300.00 €
Moquette filmée FR 3 mm 1 mètre MI4000100	40m x 1m	680 g /m ²	4.00 €	1	Rouleau	160.00 €

MOQUETTE EXTERIEURE A PLOTS

DESCRIPTION DU PRODUIT

La moquette extérieure à plots offre une protection adaptée à de forts passages, son épaisseur permet une protection contre les chutes d'objets légers et la pose d'outils divers sur les sols.

Il s'agit d'un gazon synthétique velours aiguilleté artificiel, pré-couche + plots ignifugés, 100% polypropylène stabilisé aux UV, offrant d'excellentes propriétés antidérapantes.

Mise en place facile à l'aide d'un couteau « cutter » à lame crochue.

Produit respirant et drainant, permettant au sol de sécher.

Adapté aux intempéries pour une utilisation extérieure, sur des sols non stratifiés ni vernis.



AVANTAGES

- Installation facile et rapide
- Aucune détérioration avec l'humidité.
- Aucun entretien requis.
- Peut être réutilisée si elle n'est pas trop endommagée.
- Pré-couche ignifugée.

Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Moquette Extérieure à plots ME3000200	30 m x 2 m soit 60 m ²	1650 g /m ²	7.00 €	1	Rouleau	420.00 €

TARIFS PROFESSIONNELS : NOUS CONTACTER

FLOORLINER

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Floorliner est un revêtement sol en feutrine filmée, antidérapant et étanche, idéal pour les sols sensibles (parquet verni, marbre...).



Aucun adhésif nécessaire, facile à mettre en place et résistant pour des passages intensifs.

Peut s'utiliser également sur des surfaces horizontales sensibles sur certains ameublement.

Existe en 100% ignifuge.


AVANTAGES

- Installation facile et rapide.
- Aucun entretien requis.
- Protection contre liquides et passage intensif.
- Existe avec ou sans classement feu. 🔥
- Antidérapant



Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Floorliner surface sensible UL500100	50m x 1m	180 g /m ²	2.80 €	1	Rouleau	140.00 €
Floorliner surface sensible Flamme retardant UL500100FR	50m x 1m	180 g /m ²	3.50 €	1	Rouleau	175.00 €

TARIFS PROFESSIONNELS : NOUS CONTACTER



FILM BARRIER FLOOR FR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le film de protection Barrier est un composé de polyéthylène ignifuge robuste et renforcé qui combine une excellente résistance à la traction avec une résistance supérieure à la perforation et à la déchirure.

Ce produit robuste fonctionnera tout au long de la période de réaménagement ou de nouvelle construction sans qu'il soit nécessaire de le remplacer. Présenté sous forme de petits rouleaux légers peuvent facilement être déplacés dans des zones confinées. Grâce au gaufrage de polyester renforcé, le produit offre également d'excellentes propriétés antidérapantes, tout en empêchant le produit de se déchirer et en contenant tout déversement de liquide sur une petite zone.

Le film Barrier est résistant à la plupart des produits chimiques, à l'huile et à d'autres liquides.



AVANTAGES

- Installation facile et rapide.
- Aucun entretien requis.
- Protection contre liquides et passage Intensif.
- Résistant.
- Classement Flamme Retardant LPCB. 
- Antidérapant.

Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Floorlinet surface sensible FB500100	50 m x 21 m	400 microns	3.80 €	1	Rouleau	190.00 €

TARIFS PROFESSIONNELS : NOUS CONTACTER

FILM ADHÉSIF MOQUETTE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Rouleau de film adhésif pour passage intensif, à coller directement sur les sols moquettes et tapis.

Pratique pour isoler des surfaces sensibles contre les liquides pouvant marquer ou tâcher.

Ne laisse aucun résidu et n'arrache pas la surface à la dépose.

Très simple d'utilisation et d'installation, découpe au couteau (cutter).



AVANTAGES

- Installation facile et rapide.
- Isole complètement de l'humidité.
- Aucun résidu de colle lors du démontage.
- Protection contre les agressions liquides.
- Haute résistance au trafic.



Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Film adhésif moquette FM600100	600mm x 100 mm	100 Microns	2.25 €	1	Rouleau	135.00 €

TARIFS PROFESSIONNELS : NOUS CONTACTER

MARCHES PVC RIGIDES FR - MARCHES PROPLEX FR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Marches PVC Rigides FR :

Profilé en plastique perforé spécialement conçu pour s'adapter en toute sécurité aux marches d'escalier. Solide, elle résistera au trafic le plus intensif. L'angle droit préformé avec surface antidérapante protège l'escalier et le nez de marche et peut être fixé avec des clous, du ruban adhésif et dans certains cas des attaches.

Ce produit est 100% recyclable et 100% ignifuge.



AVANTAGES

- Installation facile et rapide.
- Aucune détérioration avec l'humidité.
- Aucun entretien requis, réutilisable.
- 100% Flamme retardant LPCB. 🔥
- Antidérapant.

DESCRIPTION DU PRODUIT




Marches Proplex FR :

Plaque de Proplex 4mm précoupée et préfendue pour s'adapter à la forme de la marche. Flamme Retardant, simple à nettoyer, isole des liquides.



AVANTAGES

- Installation facile et rapide
- Aucune détérioration avec l'humidité.
- 100% Flamme retardant LPCB. 🔥
- Aucun entretien requis



Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Marches PVC Rigides FR MR750185	750mm x 185 mm	N/A	N/A	1	Pièce	7.50 €
Marches Proplex FR MP1200350	1.2m x 350 mm	800 Gr/m ²	N/A	1	Pièce	6.80 €


DALLES PVC ASSEMBLABLES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les dalles PVC sont fabriquées dans une usine accréditée ISO9001 au Royaume-Uni. Ignifuge EN13501 (Euroclasse) BFL S1, rapide et simple à installer, léger tout en offrant une résistance élevée aux chocs, ne se déforme pas lorsqu'il est mouillé et exposé aux intempéries, stable aux UV, résistant à la plupart des solvants et produits chimiques, offre d'excellentes propriétés antidérapantes, facile à couper, suit les contours des pièces, la version 100% recyclée est écologique. Peut être recyclée, ne se contracte pas et ne se dilate pas avec les changements de température, peut être réutilisée, extrêmement résistant à l'usure et durable, réduit les dommages causés par l'impact, l'abrasion et les vibrations, facile à nettoyer et à entretenir, bonne isolation thermique et acoustique, se présente en plaque de damier, jointure de puzzle unique, qui peut être combinée avec les rebords jaunes biseautés pour une meilleure visibilité.

AVANTAGES

- Installation facile et rapide.
- Manutention simple.
- Grande résistance contre agression mécanique et chimique.
- 100% Recyclé et Recyclable.
- Lavable et Réutilisable.
- Classement Flamme Retardant LPCB 



Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Dalles PVC FR 14mm RT50050014	500mm X 500mm	14mm	31.20 € 0.875m ²	20 pièces	Palette 500 pièces	7.80 €

MARICOVER FR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Rouleau de Caoutchouc flamme retardant.
 La surface extérieure est striée pour des propriétés anti dérapantes efficaces.
 La surface de contact est douce et s'adapte à tous types de sols, industriels ou naturels.
 Offre une extrême résistance aux impacts et aux passages intensifs, ainsi qu'à tous types d'agressions chimiques ou liquides.

Le Maricover peut être lavé et réutilisé.



AVANTAGES

- Classement Flamme Retardant LPCB. 
- Résistant et réutilisable.
- Anti dérapant.
- Adapté à tout type de sols.

Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
MARICOVER caoutchouc FR MC701400	1.4 m X 70 m	1250 Gr/m ²	4.89 €	1	Rouleau	480.00 €

PROPLEX 2MM / 4MM

DESCRIPTION DU PRODUIT

La plaque de protection Proplex est un produit rigide à double paroi.

Elle est à la fois légère et solide, ce qui en fait un matériau de protection polyvalent, convenant pour les surfaces verticales et horizontales. La surface est de 2,88 m², pour 2 mm ou 4mm d'épaisseur, selon les besoins.

La Proplex est résistante à la plupart des produits chimiques, à l'huile et à d'autres liquides.




AVANTAGES

- Classement Flamme Retardant certifié LPCB  (sauf non FR).
- Résistance à la pression et grande rigidité aux impacts.
- Résistant à l'eau, l'huile et aux agressions chimiques.
- Léger et facile à transporter.
- Recyclable et réutilisable.



Désignations	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/Pièce
Proplex 2mm non FR PX2401202	240 cm x120 cm	250 g /m ²	3.05 €	10	PaLETTE de 500 pièces	8.80 €
Proplex 2mm FR PX2401202	240 cm x120 cm	250 g /m ²	3.05 €	10	PaLETTE de 500 pièces	8.80 €
Proplex 4mm FR PX2401204	240 cm x120 cm	700 g /m ²	6.87 €	10	PaLETTE de 250 pièces	19.80 €



PLAQUE MOUSSE HD FR 5MM

DESCRIPTION DU PRODUIT

La plaque de mousse HD FR 5mm est une feuille de mousse de polyéthylène réticulée ignifuge à cellules fermées de 2.00 m x 1.20 m.

Utilisée dans les zones où une résistance élevée aux chocs est requise pour protéger les surfaces délicates.

Résiste aux produits abrasifs et chimiques

En raison de la structure à cellules fermées, les feuilles absorberont des quantités minimales d'humidité ou de liquide.

Utile pour protéger la peinture sensible.



AVANTAGES

- Classement Flamme Retardant LPCB. 
- Résistance à la pression et grande rigidité aux impacts.
- Délicat pour les surfaces sensibles.
- Léger et facile à transporter et à installer.
- Recyclable et réutilisable

Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Mousse HD FR 5mm MB2001305	200mm X 120mm	650 Gr/m ²	12.70 €	5	Palette 150 pièces	30.50 €

MOUSSE FILMÉE 6MM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le rouleau de mousse filmée 6mm de polyéthylène réticulée, offre une surface de 15m².

Son poids et son conditionnement la rendent très facile à transporter et à installer.

Utilisée dans les zones de passage pour protéger les surfaces délicates (peinture, vernis...)

Résiste aux produits abrasifs et chimiques

Sa couche filmée permet une imperméabilité contre tous types de liquides.

Utile pour un emballage robuste des meubles.



AVANTAGES

- Résistance aux frottements.
- Délicat pour les surfaces sensibles.
- Léger et facile à transporter et à installer.
- Recyclable et réutilisable.
- Idéale pour emballage.



Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Mousse filmée 6 mm MB1200125	1.25 cm X 12 m	80 microns	3.80 €	1	Rouleau	57.00 €

FILM POLYANE MEDIUM FR / FILM POLYANE LIGHT



FILM POLYANE MEDIUM FR

Le Polyane Médium FR est un film polyéthylène ignifuge et résistant, offre une étanchéité à la poussière et aux liquides. Idéal pour confinement hermétique, bâchage extérieur ou encore masquage pour démolition ou peinture.

Les rouleaux de 2 mètres permettent de couvrir une surface de 200 m².

- Résistant
- Étanche et isolant
- Classement Flamme Retardant LPCB 
- Recyclable
- Facile d'utilisation

FILM POLYANE LIGHT

Le Polyane Light est un film polyéthylène idéal pour tous types de masquage, emballage et isolement durant une période de travaux. Très léger, il est facile à mettre en place.

Ce film permet de couvrir une surface de 75m² pendant les travaux de ponçage, peinture et couverture d'ameublement.


- Economique
- Facile d'utilisation
- Étanche et isolant

Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Film polyane Medium FR FPM5000400	4m X 50m	77 microns	0.67 €	1	Rouleau	135.00 €
Film polyane Light FPM2500300	3m X 25m	50 microns	0.45 €	1	Rouleau	34.00 €

FILM BULLE 10MM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le célèbre Film « papier » bulle pratique et efficace, il permet d'emballer aisément mobilier ou objets en tout genre. Il sert également à couvrir de grandes surfaces très rapidement. Il offre une adhésion très forte avec tous types d'adhésifs papier ou PVC. Chaque rouleau permet de couvrir une surface de 50m².



AVANTAGES

- Résistance aux frottements et chocs légers.
- Isole de la poussière, peinture, odeurs...
- Légers et pratique à transporter et à installer.
- Recyclable.
- Couvre une grande surface.
- Economique.



Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Film bulles 10 mm FPB5000100	1m X 50 m	10 mm	0.86 €	1	Rouleau	43.00 €

MOUSSE ADHÉSIVE BLANCHE 2MM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le rouleau de mousse adhésive 2mm permet une mise en place rapide sur les surfaces, sans besoin d'utiliser des adhésifs.

A utiliser sur surface laquée (peinture, vernis...) en extérieur et en intérieur.

La colle délicate ne laisse aucun résidu à la dépose. Son poids et son conditionnement la rendent très facile à transporter et à installer.



AVANTAGES

- Résistance aux frottements.
- Leger et facile à transporter et à installer.
- Recyclable et réutilisable.
- Pas besoin d'adhésif

Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Mousse adhésive blanche 2 mm MA2500550	25 m X 550 mm	22 mm	7.63 €	1	Rouleau	125.00 €

MOUSSE MAIN COURANTE FR 4MM

PRESENTATION DU PRODUIT

La Mousse pour Main Courante est conçue pour s'adapter aux rambardes et mains courantes ou encore poteaux, durant la période de travaux. Ignifuge et très résistant aux UV, la mousse main courante offre une épaisseur de 4mm sur une longueur de 20 mètres.


Légère et facile à installer et à manipuler, grâce à sa présentation sous forme de rouleau.



AVANTAGES

- Application simple
- Grande surface de couverture
- Ignifuge et résistant UV
- Résistance à la pression
- Classement flamme Retardant LPCB 

Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Mousse main courante FR 4 mm CC2000200	20 m X 200 mm	4 mm	12.00 €	1	Rouleau	48.00 €



PROFILÉS MOUSSE

DESIGNATION

Les profilés en mousse sont adaptés à quasiment chaque formes, angles, coins, rambardes. Ils permettent d'éviter les chocs fréquents dans les passages de portes, arrêtes de meubles, mains courantes, etc.

Présentés en longueur de 2 mètres, les profilés mousse sont légers et simple à installer à l'aide d'un adhésif adéquat.



AVANTAGES

- Facile d'utilisation.
- Légers.
- Adaptatifs.
- Résistant à l'usure et aux UV.

Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Rond O prétendu PM0359	2 ml	N/A		1 carton	60 pièces	4.60 €
Rond FEP PMFEP2	2 ml	N/A		1 carton	60 pièces	4.60 €
L 50 X 50 PML5050	2 ml	N/A		1 carton	240 pièces	2.50 €
L 75 X 75 PML7575	2 ml	N/A		1 carton	105 pièces	3.60 €
U 15 X 25 PMU1525	2 ml	N/A		1 carton	160 pièces	2.60 €
U 45 X 60 PMU4560	2 ml	N/A		1 carton	50 pièces	3.80 €
U 45 X 70 PMU4570	2 ml	N/A		1 carton	22 pièces	7.50 €
O 114 porte rouge PM014	2 ml	N/A		1 carton	11 pièces	18.00 €

FILM KARAPACE FR


DESCRIPTION DU PRODUIT

Le rouleau de Karapace est le produit idéal pour protéger toutes sortes de vitrages. Il offre une protection optimale contre les rayures, les abrasions, les projections et résiste même aux éclats de meulage grâce à son classement Flamme Retardant. Translucide, il permet à la lumière de passer dans les intérieurs.

Simple à l'installation à l'application, et à la coupe. Résiste aux produits Chimiques.

AVANTAGES

- Résistance aux rayures, frottements et chocs légers.
- Evite les projections « fumée » de peinture.
- Pratique à transporter et à installer.
- Recyclable et réutilisable.
- Couvre une grande surface.
- Classement flamme retardant LPCB. 



Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Film vitres Karapace FR FKP5000118	1.18 cm X 50 m	180 Microns	12.71 €	1	Rouleau	750.00 €

DESIGNATION

Les adhésifs doivent s'adapter en fonction des surfaces, des produits et de l'adhésion recherchée. YAS Protec propose une gamme complète d'adhésifs répondant à chaque besoin, de la bande de masquage pour peinture, à l'adhésif double face pour revêtement de sol.



3M 2090 Bleu



3M 244 - 48mm



3M 244 -25mm



Toilé Double Face



Tissu Blanc 48mm



PCV Orange



Désignations Référence	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
3M 2090 Bleu AD209050	50m X 48mm	N/A		1 carton	24 pièces	10.40 €
3M 2090 Bleu 25 AD209025	50m X 25mm	N/A		1 carton	36 pièces	5.90 €
3M 244 Jaune AD24450	50m X 48mm	N/A		1 carton	24 pièces	10.50 €
3M 244 Jaune 25 AD24425	50m X 25mm	N/A		1 carton	36 pièces	5.90 €
Tissu Blanc 50 ADT150	50m X 48mm	N/A		1 carton	24 pièces	8.90 €
Tissu Blanc 75 ADT175	50m X 72 mm	N/A		1 carton	16 pièces	11.80 €
PVC ADJN50	33m X 50mm	N/A		1 carton	36 pièces	9.40 €
Toilé double face ADDF50	25m X 50mm	N/A		1 carton	12 pièces	12.30 €

UN ENSEMBLE VARIÉ ET ADAPTÉ

Pour mener à bien vos travaux et travailler en toute sécurité, YAS Protec vous propose des équipements de protection individuels (EPI) adaptés à vos différents travaux.

Combinaisons jetables, masques chirurgicaux, lunettes de protection, Gants Nitril, Sur-chaussures jetables...



Désignations	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Combinaison jetable		N/A		1 carton	20 pièces	9.20 €
Masques chirurgicaux		N/A		1 carton	50 pièces	85.00 €
Lunettes de protection		N/A		1 carton	20 pièces	8.10 €
Gants Nitril		N/A		1 carton	100 pièces	32.00 €
Sur-chaussures		N/A		1 carton	100 pièces	88.00 €

TARIFS PROFESSIONNELS : NOUS CONTACTER



MARINE DISINFECTION KIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le « Marine Disinfection Kit » a été conçu pour permettre aux équipages de navires privés ou commerciaux, de procéder à une désinfection complète des zones potentiellement exposées à un risque sanitaire.

Avec des produits utilisés exclusivement en milieu médicaux (Hôpitaux et Laboratoires) et répondant aux normes d'hygiène en vigueur, l'utilisation régulière du Marine Disinfection Kit permet au navire de conserver un milieu sain.

Tous les produits présents dans le Marine Disinfection Kit sont disponibles en recharge, sous différents emballages .



VISITEZ NOTRE SITE

Un tutoriel vidéo est disponible sur la clé de stockage USB présente dans ce Kit, ainsi que sur www.yas-protec-sanitary.com

Designations	Dimensions	Densité /m ²	€/m ²	Quantité Minimum Par commande	Quantité	Prix/ Pièce
Marine Disinfection Kit	L 45cm/ l 35cm H 12cm			1	Valise	165.00 €

exyte

EIFFAGE

**NAVAL
GROUP**

PIRIOU

AZIMUT | BENETTI
GROUP

Atlantic
Refit
Center



**AGL
MARINE**

amadeus

AMICO SAVO

Benetti
ITALIAN EXCELLENCE SINCE 1873

CHANTIER DE L'ARSENAL

CHANTIERS
DE L'ATLANTIQUE

Couach

CLASSIC WORKS

CSS
MONACO
CATALANO
SHIPPING
SERVICES

CANDIDO | HERMIDA

Cegelec
Défense

CNB
yacht builders

FEADSHIP

HORIZON
WORLD CLASS YACHTS



KREATIVE

LETHE
interior outfitting insulation

MB92
LA SUITE

RODRIGUEZ GROUP

LÜRSSSEN

NAUTECH
Shipyard Refit & Repair

MB92

MB92
GROUP

Monaco **M** Logistique



NCA REFIT

BUILT BY
oceAnco

N·DSQ

NOBISKRUG



Observatoire
de la COTE d'AZUR

Oldenburger
innovations in wood

PINMAR

PALUMBOSY
SUPERYACHTS REFIT

PETERS
WERFT

ROGI yacht rigging

SAEN
PEINTURE

Servaux
GLOBAL MARINE SERVICES

SUD MARINE
SHIPYARD

SEAenergy

SECO YACHTING
GLOBAL SERVICES

SNRTM

TRANSMETAL
INDUSTRIE

TILSE
YACHT GLAZING

WISTREAM

WAJER
W

BON DE COMMANDE



COMMANDEZ PAR TELEPHONE AU : +33 (0)6 60 69 56 50 PAR EMAIL : david.sieur@yas-protec.com

N° CLIENT : DATE : LIEU :

Raison Sociale :	Nom du Contact :
Adresse de Facturation :	
	Téléphone :
	Email :
N° de SIRET :	Signature :

Adresse de Livraison :	Nom du Contact sur place :
	Téléphone :
	Email :

N°	PRODUITS	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	PRIX TOTAL HT

➤ règlement par chèque à l'ordre de YAS

➤ Règlement par virement bancaire :

BNP Paribas Le Cannel

Code banque : 30004 Code guichet : 01294

Numéro de compte : 00010065345 Clé RIB : 12

IBAN : FR76 3000 4012 9400 0100 6534 512

BIC : BNPAFRPPCAN

Sous Total HT	
Frais de Port	
Total HT 20 %	
TVA	
Total TTC	

Head office: 7 Bis rue du Pontis, 06560 Valbonne, France

Store : 46 quai F Mitterrand, LCS, 13600 La Ciotat

Store : 211 Chemin des Négadoux, 83140 Six-Fours

+33 (0)6 60 69 56 50

+33 (0)6 67 96 08 30

+33 (0)6 67 96 08 30

david.sieur@yas-protec.com

maxime.sieur@yas-protec.com

maxime.sieur@yas-protec.com

SIRET 503 425 712 00026

APE 3315Z

TVA INTRA FR49 503 425 712



NOUS CONTACTER

Magasin

YAS PROTEC

La Ciotat Shipyard Yachting Village

46 Quai François Mitterand

13600 La Ciotat

Siège Social

YAS PROTEC

7 Bis rue du Pontis

06560 Valbonne

CONTACT

Commandes

(0) +33 6 60 69 56 50

david.sieur@yas-protec.com

Support Technique

(0) +33 6 67 96 08 30

maxime.sieur@yas-protec.com



www.yas-protec.com